




S T E L M A C H



Katalog 2017



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Vergnügen präsentieren wir den Katalog mit Eheringen für 2017, die von unseren erstklassigen Goldschmieden ausgeführt werden. Dadurch können wir auf die unerreichbare Qualität und außerordentliches Design stolz sein. Das Markenzeichen unserer Produkte ist Genauigkeit und Ästhetik der Ausführung. Aus diesem Grund sind wir schon seit über 30 Jahren tätig und erfreuen uns eines unveränderten Vertrauens der Kunden, wofür wir aufrichtig danken!

Die Eheringe fertigen wir innerhalb von 3 bis 14 Tagen. Möglich ist die Abwicklung von Eilbestellungen - dann kann die Realisierungszeit sogar auf einen Tag gekürzt werden. In diesem Fall muss das Gold auf dem Lager sein und die Forderungen gegenüber von PZ Stelmach sp. z o.o. geregelt werden.

Dauerhaft liefern wir:

- klassische flache gefräste Eheringe - Muster 10002 mit der Breite von 4, 5, 6 mm in Gelb und Probe 585.
- klassische halbrunde Eheringe - Muster 10003 mit der Breite von 4, 5, 6 mm in Gelb und Probe 585.
- Muster 60, 80, 99, 140, 151, 205, 234, 254, 276.

Darüber hinaus stellen wir Eheringe aus beigestelltem Gold her. Diese Form der Zusammenarbeit erfordert positiven Kontostand.

Auf Ihren Wunsch können unsere Muster modifiziert (Änderung der Breite, Farbe, etc.) werden.

Alle Produkte sind in den Proben: 0,333, 0,585 und 0,750 erhältlich. Zusätzlich führen wir goldene Eheringe in verschiedenen Farben und Farbtonen aus, darunter: Gelb, Pink, Rot, Grau, Nickel Weiß und Palladium Weiß und Grau mit dem Palladiumgehalt von 1,0%, 13,5%, 14%, 15,5% und 19,5%.

Ferner fertigen wir Eheringe:

- aus Palladium in Probe 0,950, 0,585 und 0,500,
- aus Platin in Probe 0,950, 0,600,
- aus Platin in Probe 0,950, 0,600,

Auf besonderen Kundenwunsch werden gewählte Elemente der Eheringe mit Rhodium überzogen.

Zwecks einfacheren Bestellungsabgabe stellen wir die Internet-Plattform bereit, in die Sie sich auf unserer Homepage: www.pzstelmach.pl einloggen können. Durch diese Erleichterung können Sie sowohl die Bestellung machen, als auch den Realisierungsstand und das Versanddatum beobachten.

Zu Ihrer Verfügung stehen unsere Berater unter der Telefonnummer: + 48 77 54 90 100.



Wir wünschen Ihnen, dass Ihnen die Zusammenarbeit mit uns Zufriedenheit gibt.
PZ Stelmach sp. z o.o.

Material



Gelbgold



Weißgold
(mit Nickelinhalt)



Weißgold
(mit Palladiuminhalt)



Rotgold



Roségold



Graugold



Profile



D0



D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9



D10



D11



D12



D13



D14



D15



D16



D17

Oberflächen



M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7



M8



M9

Fassarten



K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10



K11



K12



K13



K14



K15



K16

Goldringe



nr 310

•

8-9,5 g

•

5 mm

•

IV

•

T



Art. Nr.

Gewicht
eines Ringpaares (ca.)

Breite

Preiskategorie
(I bis IV)

Musterringe
(Ja/ Nein)



nr 1 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 2 • 7-9 g • 4,3 mm • II • J



nr 3 • 6-8 g • 4,3 mm • II • J



nr 4 • 7-10 g • 4,3 mm • II • J



nr 5 • 8-11 g • 4,5 mm • II • J



nr 6 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 7 • 14-16 g • 8-9 mm • III • J



nr 8 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 10 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 11 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 14 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 16 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 17 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 18 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 19 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 20 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 21 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 22 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 23 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 24 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 25 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 27 • 7-10 g • 4,5 mm • II • J



nr 29 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 30 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 31 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 32 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 33 • 8-10 g • 4,5 mm • II • J



nr 34 • 9-10 g • 5 mm • II • J



nr 35 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 37 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 38 • 7-10 g • 5 mm • I • J



nr 40 • 11-13 g • 5 mm • II • J



nr 41 • 11-13 g • 5 mm • II • J



nr 43 • 8-10 g • 5 mm • II • J





nr 47 • 6-9 g • 4,6 mm • II • J



nr 48 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 49 • 9-11 g • 6 mm • II • N



nr 50 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 51 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 53 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 55 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 56 • 8-12 g • 5-6 mm • II • N



nr 57 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 58 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 59 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 60 • 8-11 g • 5 mm • II • J



nr 63 • 7-9 g • 5 mm • II • J



nr 64 • 8-11 g • 6 mm • II • J



nr 65 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 66 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 67 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 68 • 10-11 g • 5,5 mm • II • J



Modell 275



nr 69 • 9-11 g • 5,5 mm • II • J



nr 71 • 14-16 g • 6 mm • III • J



nr 74 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 75 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 76 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 77 • 8-12 g • 5 mm • II • J



nr 78 • 12-13 g • 5,8 mm • III • J



nr 80 • 13-16 g • 6 mm • III • J



nr 82 • 10-12 g • 5 mm • III • J



nr 83 • 18-20 g • 6 mm • III • N



nr 84 • 10-12 g • 5 mm • III • J



nr 88 • 9-12 g • 5 mm • II • J



nr 89 • 9-11 g • 5,3 mm • II • J



nr 90 • 11-13 g • 6 mm • II • J



nr 96 • 8-10 g • 4,5 mm • II • J



nr 98 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 99 • 10-14 g • 6 mm • II • J



nr 100 • 9-11 g • 5 mm • II • J



nr 102 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 103 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 104 • 9-12 g • 5 mm • II • J



nr 112 • 10-12 g • 5,5 mm • II • N



nr 115 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 116 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 117 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 119 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 120 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 121 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 123 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 124 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 125 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 126 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 127 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 128 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 129 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 130 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 131 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 132 • 8-10 g • 5 mm • I • J



nr 134 • 12-14 g • 7 mm • III • J



nr 135 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 136 • 10-13 g • 6,5 mm • II • J



nr 137 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 139 • 12-14 g • 6 mm • II • J



nr 140 • 11-14 g • 6 mm • II • J



nr 142 • 10-12 g • 6,5 mm • II • J



nr 143 • 8-10 g • 5,2 mm • II • J



nr 144 • 10-12 g • 5 mm • II • J



nr 145 • 12-14 g • 7 mm • III • J



nr 146 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 147 • 11-14 g • 6 mm • II • J





nr 148 • 10-12 g • 5 mm • II • J



nr 149 • 10-14 g • 7,5 mm • II • J



nr 151 • 9-12 g • 6 mm • II • J



nr 152 • 9-11 g • 5,2 mm • II • J



nr 156 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 157 • 10-12 g • 6 mm • III • J



nr 158 • 10-12 g • 6,5 mm • II • J



nr 160 • 15-18 g • 4,5 mm • II • J



nr 161 • 15-18 g • 5 mm • III • J



nr 164 • 15-18 g • 5 mm • III • J



nr 165 • 11-13 g • 6,5 mm • II • J



nr 167 • 11-13 g • 6,5 mm • II • J



nr 168 • 12-14 g • 5 mm • II • J



nr 169 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 171 • 10-11 g • 6 mm • II • J



nr 173 • 11-13 g • 6,5 mm • II • J



nr 175 • 10-12 g • 5 mm • III • J



nr 176 • 11-12 g • 6 mm • II • J



nr 177 • 10-11 g • 6 mm • II • J



nr 178 • 10-11 g • 6 mm • II • J



nr 179 • 10-13 g • 6 mm • II • J



nr 181 • 13-17 g • 6,5 mm • III • J



nr 182 • 11-13 g • 6 mm • II • J



nr 183 • 13-15 g • 6,5 mm • II • J



nr 185 • 11-13 g • 6,2 mm • II • J



nr 186 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 189 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 190 • 7-10 g • 5 mm • II • J



nr 191 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 192 • 9-11 g • 3,6 mm • III • J



nr 193 • 11-15 g • 5,2 mm • III • J



nr 194 • 15-20 g • 6,2 mm • III • J



nr 195 • 12-16 g • 5,3 mm • III • J



nr 196 • 11-15 g • 5 mm • II • J





nr 197 • 11-14 g • 5 mm • II • J



nr 199 • 9-11 g • 6 mm • II • J



nr 200 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 201 • 9-12 g • 6 mm • II • J



nr 202 • 7-9 g • 4 mm • II • J



nr 203 • 11-13 g • 6 mm • II • J



nr 204 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 205 • 9-10 g • 5,7 mm • II • J



nr 206 • 8-11 g • 5,5 mm • II • J



nr 207 • 7-10 g • 4 mm • II • J



nr 208 • 7-10 g • 4 mm • II • J



nr 209 • 7-10 g • 4 mm • II • J



nr 210 • 7-10 g • 4 mm • II • J



nr 211 • 10-12 g • 5 mm • II • J



nr 212 • 7-10 g • 4 mm • II • J



nr 213 • 10-13 g • 5,3 mm • III • J



nr 214 • 11-14 g • 5,3 mm • III • J



nr 215 • 10-13 g • 5,3 mm • III • J





nr 216 • 14-17 g • 5,3 mm • III • J



nr 217 • 14-17 g • 5,3 mm • III • J



nr 222 • 5-7 g • 4 mm • IV • J



nr 223 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 224 • 5-7 g • 4 mm • IV • J



nr 225 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 226 • 8-10 g • 5 mm • IV • J



nr 227 • 8-10 g • 5 mm • IV • J



nr 228 • 6-8 g • 5 mm • IV • J



nr 229 • 6-7 g • 4 mm • II • J



nr 230 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 231 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 232 • 5-7 g • 4 mm • IV • J



nr 233 • 8-10 g • 5 mm • IV • J



nr 234 • 6-8 g • 5 mm • II • J



nr 235 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 236 • 6-8 g • 4 mm • IV • J



nr 238 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 239 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 240 • 7-9 g • 5 mm • IV • J



nr 241 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 242 • 15-17 g • 6,6 mm • III • J



nr 243 • 15-17 g • 6,6 mm • III • J



nr 244 • 15-17 g • 6,6 mm • III • J



nr 245 • 12-14 g • 5,3 mm • III • J



nr 246 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 247 • 8-10 g • 5 mm • II • N



nr 248 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 249 • 11-13 g • 4,8 mm • III • J



nr 250 • 5-7 g • 4 mm • II • J



nr 251 • 6-8 g • 5 mm • II • J



nr 252 • 11-13 g • 6 mm • III • J



nr 253 • 6-8 g • 4 mm • II • J



nr 254 • 7-9 g • 5 mm • II • J



nr 255 • 7-9 g • 5 mm • II • J



nr 256 • 10-12 g • 6 mm • II • J



nr 257 • 6-8 g • 5 mm • II • J



nr 258 • 8-10 g • 5 mm • II • N



nr 259 • 10-12 g • 5 mm • IV • J



nr 260 • 6-8 g • 3 mm • IV • J



nr 261 • 8-10 g • 4 mm • IV • J



nr 262 • 10-12 g • 5 mm • IV • J



nr 263 • 10-12 g • 5 mm • IV • J



nr 264 • 10-12 g • 5 mm • IV • J



nr 265 • 8-10 g • 4 mm • IV • J



nr 266 • 7-9 g • 4 mm • IV • J



nr 267 • 8-10 g • 4 mm • IV • J



nr 268 • 9-11 g • 5 mm • IV • J



nr 269 • 10-12 g • 5 mm • IV • J




nr 270 • 9-11 g • 4,6 mm • IV • J



nr 271 • 7-9 g • 5 mm • IV • J



nr 272 • 9-11 g • 5 mm • I • J





nr 273 • 16-20 g • 4 mm • III • J



nr 274 • 11-13 g • 5 mm • III • J



nr 275 • 7-9 g • 4,5 mm • IV • J



nr 276 • 8-10 g • 5 mm • IV • J



nr 277 • 6-8 g • 3,5 mm • III • J



nr 278 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 279 • 9-11 g • 4 mm • IV • J



nr 280 • 11-14 g • 5,5 mm • III • J



nr 281 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 282 • 8-10g • 5 mm • I • J



nr 283 • 9-12 g • 5 mm • IV • J



nr 284 • 8-11 g • 5 mm • II • J



nr 285 • 11-14 g • 5,5 mm • IV • J



nr 286 • 8-11 g • 6 mm • II • J



nr 287 • 7-10 g • 5 mm • IV • J



nr 288 • 7-10 g • 4,5 mm • IV • J



nr 289 • 10-13 g • 4,5 mm • III • J



nr 290 • 5,5-8,5 g • 4 mm • I • J



nr 291 • 10-13 g • 6 mm • II • J



nr 292 • 9,5-12,5 g • 6 mm • III • J



nr 293 • 9,5-12,5 g • 5 mm • III • J



nr 294 • 5,1-8,1 g • 4 mm • II • J



nr 295 • 10,8-13 g • 5 mm • IV • J



nr 296 • 8-11 g • 5 mm • IV • J



nr 297 • 6-9 g • 4,5 mm • IV • J



nr 298 • 3-5 g • 1,8 mm • V • J



nr 299 • 7-10 g • 4,5 mm • II • J



nr 300 • 8-10 g • 5 mm • II • J



nr 301 • 6-9 g • 4,5 mm • IV • J



nr 302 • 7-10 g • 5 mm • IV • J



nr 303 • 3,5-6 g • 3 mm • II • J



nr 304 • 6-9 g • 5 mm • II • J



nr 306 • 6-9 g • 5 mm • II • J



nr 307 • 9-12 g • 5 mm • III • J



nr 308 • 8-10 g • 4,5 mm • III • J



nr 309 • 9,5-11 g • 5 mm • II • J





nr 310 • 8-9,5 g • 5 mm • IV • J



nr 312 • 9-11,5 g • 3,2 mm • II • J



nr 313 • 7-9 g • 5 mm • IV • J



nr 314 • 6,5-8,5 g • 4,5 mm • II • J



nr 315 • 8,5-10,5 g • 5 mm • IV • J



nr 316 • 6,5-9,5 g • 5 mm • IV • J



nr 317 • 6-8 g • 4 mm • IV • J



nr 318 • 4-6 g • 4 mm • IV • J

Klassische Formen

10001
Innen und außen flach



10002
Innen und außen flach, gefräste Kanten



10003
Innen flach und außen bombiert



10004
Innen und außen bombiert



Trauringe aus Silber



nr 13s

•

9-11 g

•

6,5 mm



Art. Nr.



Gewicht
eines Ringpaares (ca.)



Breite



nr 1s • 7-9 g • 5 mm



nr 2s • 7-9 g • 5 mm



nr 3s • 7-9 g • 5 mm



nr 4s • 7-9 g • 5 mm



nr 5s • 7-9 g • 5 mm



nr 6s • 7-9 g • 5 mm



nr 7s • 7-9 g • 5 mm



nr 8s • 7-9 g • 5 mm



nr 9s • 7-9 g • 5 mm



nr 10s • 7-9 g • 5 mm



nr 11s • 11-13 g • 7 mm




nr 12s • 7-9 g • 5 mm



nr 13s • 9-11 g • 6,5 mm



nr 14s • 10-12 g • 7,2 mm



Armbänder



nr 53 • 5 mm

Art. Nr.

Breite



nr 1001 • 6 mm



nr 1002 • 6 mm



nr 1003 • 6 mm



nr 1004 • 7,5 mm



nr 1005 • 5 mm



nr 1006 • 5 mm



nr 1007 • 3 mm



nr 1008 • 3 mm



nr 1009 • 4 mm



nr 1010 • 4 mm



nr 1011 • 5 mm



nr 1012 • 5 mm



nr 1013 • 6 mm



nr 1014 • 6 mm



Zubehör



Exklusive Holzdisplays für 12 Paar Trauringe. Eine ideale Präsentation in Schaufenstern und in den Vitrinen.

Klassischer Display

Klassischer Display lieferbar in Braun und weißem Leder.



Display für 25 Trauringe



Holzdisplay für die Musterringe. Hier werden die unterschiedlichsten Ringprofile, Oberflächen und Fassarten gezeigt.



Deko-Sockel zur Präsentation von Ringkombinationen, die individuell arrangiert werden können.



Holzdisplay für 12 Paar Trauringe



Moderner Display


Hochglanzlackierter Holzdisplay mit elegantem Leder.



weiß-schwarze Displays für 20 Paar Trauringe



weiß-schwarze Displays für 15 Paar Trauringe



weiß-schwarze Displays für 9 Paar Trauringe



schwarz-weiße Displays für 20 Paar Trauringe



schwarz-weiße Displays für 15 Paar Trauringe



schwarz-weiße Displays für 9 Paar Trauringe



S T E L M A C H

PZ Stelmach Sp. z o.o.
ul. Północna 22, 45-805 Opole

tel. +48 77 54 90 100
www.pzstelmach.pl