



S T E L M A C H



Sehr geehrte Damen und Herren,

Stolz können wir Ihnen eine neue Ausgabe unseres Katalogs zeigen und auch über 300 Modelle anbieten. Unabhängig vom Alter, Vorstellungen, Wünschen – jeder Kunde findet bei uns seinen idealen Trauring. Sollten unsere Muster jedoch nicht ausreichend sein, die elegante Klassik zu schlicht in ihrer Form – Sie können unsere Modelle auch selbst modifizieren oder neu erstellen – laut den Angaben im technischen Katalog, oder mit den Profilen, Farben und Oberflächen, welche wir anbieten.

30 Jahre Erfahrungen in der Branche ermöglichen es uns, einen Katalog vorzubereiten, welcher voller Muster ist, die ein Lächeln im Gesicht oder ein Glänzen in den Augen hervorrufen. Unsere Modelle können in verschiedene Kategorien geteilt werden, manche Kunden werden von unseren geflochtenen Elementen begeistert sein, andere werden sich für die Motive mit Herzformen interessieren, oder auch von unseren Wellen fasziniert sein. Dank Ihren Vorschlägen erweitern wir ständig unseren Maschinenpark, und kreieren immer neue Muster. Wir bieten auch fertige Modelle an, welche wir am gleichen Tag verschicken können. Es sind Modelle, wie 10002 und 10003 in den Breiten: 4mm, 5mm und 6mm im Gelbgold in der Probe 0.585, und auch Muster: 60, 80, 99, 140, 151, 205, 234, 254, 276 in der Probe 0.585, welche in allen Ringweiten vorbereitet wurden.

Auf einen besonderen Kundenwunsch werden gewählte Elemente der Trauringe mit Rhodium überzogen. Alle Modelle sind in den Proben 0.333, 0.585, 0.750 und in den Materialien Gelbgold, Rotgold, Roségold, Palladiumweißgold und Graugold erhältlich.

Wir fertigen auch Ringe aus Palladium in der Probe 0.500, aus Platin in der Probe 0.950, aus Silber in der Probe 0.925 an.

In unserem Angebot haben wir auch Musterringe, welche aus Silber gefertigt wurden, wie auch Displays, in welchen unsere Muster in Ihren Schaufenstern gezeigt werden können.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the representative of the jewelry shop.

Klassische Formen



10001

Innen und außen flach



10002

Innen und außen flach,
gefräste Kanten



10003

Innen flach
und außen bombiert



10004

Innen und außen bombiert

Gravur



Druckschrift als Kleinbuchstaben
ein Herzsymbol



Druckschrift
zwei Herzsymbole



Schreibschrift
Unendlichkeitszeichen



Druckschrift als Kleinbuchstaben
zwei Vornamen und das Zeichen „and“

In unserem Angebot finden Sie auch kostenlose Gravuren, welche wir als Schreibschrift, Druckschrift als Kleinbuchstaben und als Druckschrift anbieten können. Zusätzlich können wir ein Herzsymbol, zwei Herzsymbole, das Zeichen „&“ und das Unendlichkeitszeichen gravieren.

Profile

Farben



Gelbgold



Rotgold



Roségold



Weißgold



Palladiumweißgold



Graugold

Profile



D0



D1




D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8



D9



D10



D11



D12



D13



D14



D15



D16



D17


Oberflächen



M1



M2



M3



M4



M5



M6



M8



M9

Fassarten



K1




K2



K3




K4




K5




K6



K7



K8



K9




K10



K11



K12




K13



K14



K15



K16

Goldringe



317

Art. Nr.

6-8 g

Gewicht
eines Ring-
paares (ca.)

4 mm

Breite

IV

Preiskate-
gorie
(I bis V)

T

Muster-
ringe (Ja/
Nein)



Diamanten:

7 | 0,09 ct

Anzahl | Gewicht in ct

Ringe mit geflochtenen Elementen





1 | 7-10 g | 5 mm | I | J



2 | 7-9 g | 4,3 mm | II | J



3 | 6-8 g | 4,3 mm | II | J



4 | 7-10 g | 4,3 mm | II | J



5 | 8-11 g | 4,5 mm | II | J



6 | 9-11 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



7 | 14-16 g | 8-9 mm | III | J



8 | 9-11 g | 5 mm | II | J



11 | 8-10 g | 5 mm | II | J



14 | 7-10 g | 5 mm | I | J



16 | 7-10 g | 5 mm | I | J



17 | 7-10 g | 5 mm | I | J



18 | 7-10 g | 5 mm | I | J



19 | 7-10 g | 5 mm | I | J



20 | 7-10 g | 5 mm | I | J



21 | 7-10 g | 5 mm | I | J



22 | 7-10 g | 5 mm | I | J



23 | 7-10 g | 5 mm | I | J



24 | 7-10 g | 5 mm | I | J



25 | 7-10 g | 5 mm | I | J



27 | 7-10 g | 4,5 mm | II | J



29 | 7-10 g | 5 mm | II | J



32 | 7-10 g | 5 mm | II | J



33 | 8-10 g | 4,6 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



34 | 9-10 g | 5 mm | II | J



38 | 7-10 g | 5 mm | I | J



43 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



47 | 6-9 g | 4,3 mm | II | J



48 | 9-11 g | 5 mm | II | J



49 | 9-11 g | 6 mm | II | N



50 | 9-11 g | 6 mm | II | J



51 | 8-10 g | 5 mm | II | J



53 | 8-10 g | 5 mm | II | J



55 | 9-11 g | 5 mm | II | N



56 | 8-12 g | 5-6 mm | II | N



57 | 8-10 g | 5 mm | II | J



58 | 8-10 g | 5 mm | II | J



59 | 10-12 g | 6 mm | II | J



60 | 8-11 g | 5 mm | II | J



63 | 7-9 g | 5 mm | II | J

Herzformen



nr 314



nr 312



nr 295



nr 315



nr 309



nr 310



64 | 8-11 g | 6 mm | II | J



65 | 8-10 g | 5 mm | I | J



66 | 10-12 g | 6 mm | II | J



67 | 9-11 g | 5 mm | II | J



68 | 10-11 g | 5,5 mm | II | J



69 | 9-11 g | 5,5 mm | II | J



71 | 14-16 g | 6 mm | III | J
 11 | 0,33 ct



74 | 9-11 g | 5 mm | II | J



75 | 9-11 g | 5 mm | II | J



76 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



78 | 12-13 g | 5,8 mm | III | J
 Kanalfassung | ~0,87 ct



80 | 13-16 g | 6 mm | III | N



83 | 18-20 g | 6 mm | III | N
 Kanalfassung | ~0,87 ct



84 | 10-12 g | 5 mm | III | N
 Kanalfassung | ~1,2 ct



88 | 9-12 g | 5 mm | II | J



89 | 9-11 g | 5,3 mm | II | J



90 | 11-13 g | 6 mm | II | J



96 | 8-10 g | 4,5 mm | II | J



98 | 9-11 g | 6 mm | II | J



99 | 10-14 g | 6 mm | II | J



102 | 9-11 g | 6 mm | II | J



103 | 10-12 g | 6 mm | II | J



104 | 9-12 g | 5 mm | II | N



112 | 10-12 g | 5,5 mm | II | N



115 | 10-12 g | 6 mm | II | J



116 | 10-12 g | 6 mm | II | J



117 | 10-12 g | 6 mm | II | J



119 | 7-10 g | 5 mm | II | J



120 | 8-10 g | 5 mm | II | J



121 | 8-10 g | 5 mm | II | J



123 | 8-10 g | 5 mm | II | J



124 | 8-10 g | 5 mm | I | J



125 | 8-10 g | 5 mm | I | J



126 | 8-10 g | 5 mm | I | J



127 | 8-10 g | 5 mm | I | J



128 | 8-10 g | 5 mm | I | J



129 | 8-10 g | 5 mm | I | J



130 | 8-10 g | 5 mm | I | J



134 | 12-14 g | 7 mm | III | J



135 | 10-12 g | 6 mm | II | J





136 | 10-13 g | 6,5 mm | II | J



137 | 9-11 g | 6 mm | II | J



139 | 12-14 g | 6 mm | II | J



140 | 11-14 g | 6 mm | II | J



142 | 10-12 g | 6,5 mm | II | J



143 | 8-10 g | 5,2 mm | II | J



145 | 12-14 g | 7 mm | III | J



146 | 9-11 g | 6 mm | II | J



147 | 11-14 g | 6 mm | II | J
 3 | 0,045 ct



148 | 10-12 g | 5 mm | II | J



149 | 10-14 g | 7,5 mm | II | J



151 | 9-12 g | 6 mm | II | J



152 | 9-11 g | 5,2 mm | II | J



156 | 10-12 g | 6 mm | II | J



157 | 10-12 g | 6 mm | III | J
 5 | 0,1 ct



158 | 10-12 g | 6,5 mm | II | J
 16 | 0,24 ct



161 | 15-18 g | 4,5 mm | III | J
 1 | 0,24 ct



164 | 15-18 g | 5 mm | III | J
 1 | 0,16 ct



165 | 11-13 g | 6,5 mm | II | J



167 | 11-13 g | 6,5 mm | II | J



168 | 12-14 g | 5 mm | II | J



171 | 10-11 g | 6 mm | II | J



173 | 11-13 g | 6,5 mm | II | J
 6 | 0,09 ct



175 | 10-12 g | 5 mm | III | J
 Kanalfassung | ~1,25 ct



176 | 11-12 g | 6 mm | II | J



177 | 10-11 g | 6 mm | II | J



178 | 10-11 g | 6 mm | II | J



181 | 13-17 g | 6,5 mm | III | J
 Kanalfassung | ~0,87 ct



182 | 11-13 g | 6 mm | II | J



183 | 13-15 g | 6,5 mm | II | J



185 | 11-13 g | 6,2 mm | II | J



186 | 8-10 g | 5 mm | II | J



189 | 9-11 g | 6 mm | II | J
 8 | 0,12 ct



190 | 7-10 g | 5 mm | II | J



191 | 8-10 g | 5 mm | II | J



192 | 9-11 g | 3,6 mm | III | J
 8 | 0,08 ct



193 | 11-15 g | 5,2 mm | III | J
 12 | 0,12 ct



194 | 15-20 g | 6,2 mm | III | J
 16 | 0,16 ct



195 | 12-16 g | 5,3 mm | III | J
 12 | 0,52 ct



196 | 11-15 g | 5 mm | II | J





199 | 9-11 g | 6 mm | II | J



200 | 8-10 g | 5 mm | II | J



201 | 9-12 g | 6 mm | II | J



202 | 7-9 g | 4 mm | II | J



203 | 11-13 g | 6 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



204 | 8-10 g | 5 mm | II | J



205 | 9-10 g | 5,7 mm | II | J



206 | 8-11 g | 5,3 mm | II | J
 3 | 0,03 ct



207 | 7-10 g | 4 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



208 | 7-10 g | 4 mm | II | J
 2 | 0,02 ct



209 | 7-10 g | 4 mm | II | J
 1 | 0,02 ct



210 | 7-10 g | 4 mm | II | J
 2 | 0,02 ct



211 | 10-12 g | 5 mm | II | J



212 | 7-10 g | 4 mm | II | J



213 | 10-13 g | 5,3 mm | III | J
 18 | 0,18 ct



214 | 11-14 g | 5,3 mm | III | J
 1 | 0,04 ct



215 | 10-13 g | 5,3 mm | III | J
 16 | 0,16 ct



216 | 14-17 g | 5,3 mm | III | J
 17 | 0,26 ct



217 | 14-17 g | 5,3 mm | III | J
 11 | 0,2 ct



222 | 6-9 g | 4 mm | IV | J
 3 | 0,04 ct



223 | 6-9 g | 4 mm | II | J
 2 | 0,02 ct



224 | 6-9 g | 4 mm | IV | J
 4 | 0,04 ct



225 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 2 | 0,02 ct



226 | 8-10 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,02 ct



227 | 8-10 g | 5 mm | IV | J
 3 | 0,06 ct



228 | 6-8 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,01 ct



229 | 6-7 g | 4 mm | II | J



230 | 6-9 g | 4 mm | II | J



231 | 8-10 g | 5 mm | II | J



232 | 5-7 g | 4 mm | IV | J
 4 | 0,04 ct



233 | 8-10 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,02 ct



234 | 6-9 g | 5 mm | II | J



235 | 6-9 g | 5 mm | II | J
 2 | 0,02 ct



236 | 6-8 g | 4 mm | IV | J
 1 | 0,02 ct



238 | 5-7 g | 4 mm | II | J
 3 | 0,03 ct



239 | 5-7 g | 4 mm | II | J



240 | 7-9 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,015 ct



241 | 5-7 g | 4 mm | II | J



242 | 15-17 g | 6,6 mm | III | J
 13 | 0,16 ct



243 | 15-17 g | 6,6 mm | III | J
 13 | 0,16 ct

Diamantringe





244 | 15-17 g | 6,6 mm | III | J
 13 | 0,16 ct



245 | 12-14 g | 5,3 mm | III | J
 2 | 0,08 ct



246 | 5-7 g | 4 mm | II | J



247 | 8-10 g | 5 mm | II | N
 3 | 0,06 ct



248 | 5-7 g | 4 mm | II | J



249 | 11-13 g | 4,8 mm | III | J
 1 | 0,05 ct



250 | 5-7 g | 4 mm | II | J



251 | 6-8 g | 5 mm | II | J



252 | 11-13 g | 6 mm | III | J
 Kanalfassung | ~0,87 ct



253 | 6-8 g | 4 mm | II | J



254 | 7-9 g | 5 mm | II | J



255 | 7-9 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



256 | 10-12 g | 6 mm | II | J
 5 | 0,05 ct



257 | 6-8 g | 5 mm | II | J



258 | 8-10 g | 5 mm | II | N
 3 | 0,06 ct



259 | 10-12 g | 5 mm | IV | J
 6 | 0,09 ct



260 | 6-8 g | 3 mm | IV | J
 1 | 0,03 ct



261 | 8-10 g | 4 mm | IV | J
 3 | 0,03 ct



262 | 10-12 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,04 ct



263 | 10-12 g | 5 mm | IV | J
 1 | 0,03 ct



264 | 10-12 g | 5 mm | IV | J
 3 | 0,06 ct



265 | 8-10 g | 4 mm | IV | J
 5 | 0,075 ct



266 | 7-9 g | 4 mm | IV | J
 1 | 0,03 ct



267 | 8-10 g | 4 mm | IV | J
 1 | 0,04 ct



268 | 9-11 g | 5 mm | IV | J
 3 | 0,03 ct



269 | 10-12 g | 5 mm | IV | J
 5 | 0,075 ct



270 | 9-11 g | 4,6 mm | IV | J
 5 | 0,075 ct



271 | 7-9 g | 5 mm | IV | J



272 | 9-11 g | 5 mm | I | J
 1 | 0,02 ct



273 | 16-20 g | 4 mm | III | J
 3 | 0,72 ct



274 | 11-13 g | 5 mm | III | J
 1 | 0,05 ct



275 | 7-9 g | 4,5 mm | IV | J
 3 | 0,035 ct



276 | 8-10 g | 5 mm | IV | J
 3 | 0,04 ct



277 | 6-8 g | 3,5 mm | III | J
 16 | 0,16 ct



278 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 5 | 0,06 ct



279 | 9-11 g | 4 mm | IV | J
 9 | 0,09 ct



280 | 11-14 g | 5,5 mm | III | J
 7 | 0,07 ct



281 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



282 | 8-10 g | 5 mm | I | J



283 | 9-12 g | 5 mm | IV | J
 4 | 0,06 ct





284 | 8-11 g | 5 mm | II | J
 5 | 0,07 ct



285 | 11-14 g | 5,5 mm | IV | J
 7 | 0,105 ct



286 | 8-11 g | 6 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



287 | 7-10 g | 5 mm | IV | J
 9 | 0,105 ct



288 | 7-10 g | 4,5 mm | IV | J
 1 | 0,015 ct



289 | 10-13 g | 4,5 mm | III | J
 Kanalfassung | ~0,66 ct



290 | 5,5-8,5 g | 4 mm | I | J



291 | 10-13 g | 6 mm | II | J
 3 | 0,04 ct



292 | 9,5-12,5 g | 6 mm | III | J
 Kanalfassung | ~0,57 ct



293 | 9,5-12,5 g | 5 mm | III | J
 5 | 0,075 ct



294 | 5,1-8,1 g | 4 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



295 | 10,8-13 g | 5 mm | III | J
 1 | 0,09 ct



296 | 8-11 g | 5 mm | IV | J
 5 | 0,07 ct



297 | 6-9 g | 4,5 mm | IV | J
 12 | 0,18 ct



298 | 3-5 g | 1,8 mm | V | J
 Kanalfassung | ~0,57 ct



299 | 7-10 g | 4,5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



300 | 8-10 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



301 | 6-9 g | 4,5 mm | IV | J
 4 | 0,06 ct



302 | 7-10 g | 5 mm | IV | J
 5 | 0,07 ct



303 | 3,5-6 g | 3 mm | II | J



304 | 6-9 g | 5 mm | II | J
 4 | 0,04 ct



306 | 6-9 g | 5 mm | II | J
 1 | 0,015 ct



307 | 9-12 g | 5 mm | III | J
 7 | 0,085 ct



308 | 8-10 g | 4,5 mm | III | J
 23 | 0,23 ct



309 | 9,5-11 g | 5 mm | IV | J
 3 | 0,03 ct



310 | 8-9,5 g | 5 mm | IV | J
 6 | 0,07 ct



312 | 9-11,5 g | 3,2 mm | IV | J
 1 | 0,09 ct



313 | 7-9 g | 5 mm | IV | J
 7 | 0,105 ct



314 | 6,5-8,5 g | 4,5 mm | II | J
 3 | 0,03 ct



315 | 8,5-10,5 g | 5 mm | IV | J
 8 | 0,08 ct



316 | 6,5-9,5 g | 4 mm | IV | J
 7 | 0,105 ct



317 | 6-8 g | 4 mm | IV | J
 7 | 0,09ct



318 | 4-6 g | 4 mm | IV | J
 10 | 0,1 ct



319 | 9-11 g | 5 mm | III | J
 3 | 0,035 ct



320 | 6,2-8,2 g | 4 mm | IV | J
 7 | 0,105 ct



321 | 4,5-6,5 g | 3 mm | IV | J
 10 | 0,1 ct



322 | 9,3-11,3 g | 4,5 mm | IV | T



323 | 8,3-10,3 g | 4 mm | IV | J



324 | 8,3-10,3 g | 4 mm | IV | J



Neue Muster



nr 323



nr 319



nr 324



nr 321



nr 320



nr 322

Trauringe aus Silber



1s | 7-9 g | 5 mm



2s | 7-9 g | 5 mm



3s | 7-9 g | 5 mm

8s

Art. Nr.

7-9 g

Gewicht
eines Ring-
paares (ca.)

5 mm

Breite



4s | 7-9 g | 5 mm



5s | 7-9 g | 5 mm



6s | 7-9 g | 5 mm



7s | 7-9 g | 5 mm



8s | 7-9 g | 5 mm



9s | 7-9 g | 5 mm



10s | 7-9 g | 5 mm



11s | 11-13 g | 7 mm



12s | 7-9 g | 5 mm



13s | 9-11 g | 6,5 mm



14s | 10-12 g | 7,2 mm

Armbänder



1008

Art. Nr.

3 mm

Breite



1001 | 6 mm



1002 | 6 mm



1003 | 6 mm



1004 | 7,5 mm



1005 | 5 mm



1006 | 5 mm



1007 | 3 mm



1008 | 3 mm



1009 | 4 mm



1010 | 4 mm



1011 | 5 mm



1012 | 5 mm



1013 | 6 mm



1014 | 6 mm




Moderner Zubehör



Hochglanzlasierte Verarbeitung matt lackiert.

Moderne Displays



245 x 335 x 32
Display für Musterringe



245 x 335 x 32
Display für 20 Paar Trauringe



245 x 335 x 32
Display für 15 Paar Trauringe



245 x 210 x 32
Display für 9 Paar Trauringe

Hochglanzlaktierte Holzdisplays mit elegantem Leder.

Klassische Displays



Exklusive Holzdisplays mit elegantem Leder, für 12 Paar Trauringe




245 x 335 x 32
Display für 25 Paar Trauringe



245 x 335 x 32
Display für Musterringe



245 x 210 x 32
Display für 12 Paar Trauringe



Auf unserer Internet-Plattform www.stelmach.pl können Sie neue Bestellungen abschließen, das Versanddatum wie auch den aktuellen Stand beobachten. Sie können uns montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 0048 77 54 90 100 erreichen und auf folgende E-Mail Adresse: biuro@stelmach.pl Anfragen schicken.

Das Angebot in diesem Katalog dient nur der Information und stellt kein Handelsangebot dar (laut polnischem Zivilgesetzbuch 66 § 1). Detaillierte Informationen zum Produkt erhalten Sie unter der Telefonnummer 0048 77 54 90 100.

Aufgrund unbeabsichtigter Druckfehler kann es vorkommen, dass einige Produkte ein anderes Gewicht haben, als es in diesem Katalog angegeben wurde, oder zu einer anderen Preisgruppe gehören. Bevor Sie eine Bestellung abschließen, überprüfen Sie bitte unter biuro@stelmach.pl die im Katalog angegebenen Informationen.

Die auf den Fotos gezeigten Farben sind nur demonstrativ und können leicht von dem Endprodukt abweichen. Es hängt zum Beispiel von den Monitoreinstellungen (bei einem elektronischen Katalog) oder den Möglichkeiten einer Druckerei (bei gedruckten Katalogen) ab.



S T E L M A C H



PZ Stelmach Sp. z o.o.
ul. Północna 22,
45-805 Opole



biuro@stelmach.pl



+48 77 54 90 100

